

GT90



BERETTA[®]
HYDRAULIC DRILLING RIGS

POWER PACK	
Unità potenza- Unitès puissance- питания- Unidad potencia- Leistungseinheit	
Diesel engine	
Motore Diesel	Deutz
Moteur Diesel	
Дизельный двигатель	
Motor Diesel	
Dieselmotor	
Engine power	
Potenza motore	115 kW - 154 HP
Puissance moteur	
мощность двигателя	
Potencia motor	
Motorleistung	
Oil tank	
Sebatoio olio	400 l ; 105 gal
Réservoir d'huile	
масляный бак	
Tanque aceite	
Öltank	
Fuel tank	
Serbatoio diesel	150 l ; 40 gal
Réservoir a carburant	
Топливный бак	
Depósito de combustible	
Treibstofftank	
UNDERCARRIAGE	
Sottocarro- Chenilles- гусеницы- Orugas- Raupenwagen	
Width	
Larghezza	1700 mm - 5,57 ft
Largeur	
ширина	
Anchura	
Breite	
Wheel base	
Passo cingolo	2150 mm ; 7,05 ft
Empattement	
Колесная база	
Distancia de rueda	
Radstand	
Shoes width	
Larghezza pattini	400 mm ; 15,74 in
Larghezza patins	
Ширина обуви	
Zapatos anchos	
Schuhbreite	
Max gradeability	
Pressione suolo	35%
Pression au sol	
давление на грунт	
Presion suelo	
Bodendruck	
Max speed	
Velocità max.	1,5 km/h ; 0,90 mph
Vitesse max.	
Макс. скорость	
Velocidad max.	
Max. Geschwindigkeit	

English	Italiano	Français	русский	Español	Deutsch
MAST - Mat- Мачта- Mastil					
Feed stroke					
Corsa utile					4000 mm ; 13,12 ft
Course utile					
ход вращателя					
Carrera					
Vorschublänge					
Total length					
Lunghezza totale					7000 mm ; 23 ft
Longueur totale					
Общая длина					
Largo total					
Gesamtlänge					
Pull-up					
Tiro-spinta					90 kN ; 20200 lbs
Traction					
Маск. тяговое усилие					
Tiro					
Vorschubkraft					
CLAMPS					
Morsa- Mors-тиски- Mordaza					
Clamping diameter					
Diametro bloccaggio					40 - 335 mm ; 1,57 - 13,18 in
Diamètre blocage					
диаметр захвата тисков					
Diametro bloque					
Durchmesser Sperre					
Clamping force					
Forza chiusura					160 kN ; 36000 lbs
Force fermeture					
усилие зажима					
Fuerza cierre					
Schließkraft					
Break-out torque					
Coppia svitamento					2600 daNm ; 19,17 lbf
Couple deserrage					
момент развинчивания					
Par desenroscado					
Anzugsmoment					
WEIGHT 10500 - 11500 kg;					
23100 - 25300 lbs					
Peso- Poids- Вес- Gewicht					



Rotary heads - Testa rotazione - Tête rotation - вращатель - Cabeza rotacion - Rotationskopf

Rotary head

Testa rotazione - Tête rotation - вращатель - Cabeza rotacion - Rotationskopf


type **54-1500**

Gears	Torque [daNm] (lb ft)	RPM
I	2150 - (16000)	30
II	1450 - (10700)	46
III	1050 - (7750)	61
IV	715 - (5300)	92



GT90

Dimensions - Dimensioni - Dimensions - размеры - Dimensiones - Größe



BERETTA migliora costantemente i suoi prodotti riservandosi il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso nè responsabilità
BERETTA continuously improves its products reserving the right to modify data without advance notice decling any responsibility